



Klasifikasi

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Aves
Order : Ciconiiformes
Family : Ciconiidae
Genus : Ciconia
Species : Ciconia episcopus
Deter: Dr.Rury Eprilurahman,S.SI., M. Sc
Tahun: -



Informasi Umum

Sandang Lawe (*Ciconia episcopus*) merupakan burung berukuran besar. Mahkota hitam mengkilap, dahi dan alis yang kecil berwarna putih. Seluruh leher putih, sayap dan ekor hitam mengkilap. Garis dada dan paha hitam. Perut bawah dan ekor bawah putih, kulit muka abu-abu. Paruh hitam dengan ujung merah (di Jawa lebih merah), kaki merah buram. Di India, cenderung berkembangbiak selama musim hujan, pada bulan Juli dan September di bagian selatan dan Desember-Maret di bagian utara. Sarang di atas pohon yang tingginya 20-30 m. Sempat tercatat bersarang di atas menara saluran telepon. Lebar sarang 1 m dengan kedalaman 30 cm yang dilapisi dengan rumput dan sampah. Terdapat 2-4 telur dengan masa inkubasi 30-31 hari. Sering mengunjungi sawah dan padang rumput dalam kelompok kecil. Bertengger pada pohon yang tinggi, sering bersama bangau lain. Sering melayang tinggi di angkasa, mengikuti aliran udara panas yang naik. Distribusi Afrika, India, Asia tenggara, Filipina, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Terdiri dari 2 sub-spesies dengan daerah sebaran:

- *C.e. episcopus* Boddaert, 1783 Pakistan utara (Punjab), dan India timur sampai Indochina dan tana Peninsular Malaysia; Filipina
- *C.e. neglecta* Finsch, 1904 _ Sumatra selatan, Jawa dan Wallacea.

Status konservasi

IUCN Near Threatened dan PP no 7/1999, UU no 5/1990, Permen LHK 106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Dilindungi.

Referensi

[Elliott, A., Garcia, E.F.J., Boesman, P. & Kirwan, G.M. (2016). Asian Woollyneck (*Ciconia episcopus*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/52741> on 23 June 2016).] [<http://www.kutilang.or.id/2012/07/07/bangau-sandang-lawe/>]