



Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Division : Tracheophyta

: Magnoliopsida Class

: Caryophyllales Order : Amaranthaceae Family

: Allmania Genus

: Allmania nodiflora Species

Informasi Umum Allmania nodiflora merupakan herba tahunan dikotil yang batangnya tegak ke atas dengan tinggi 10 - 80 cm. Persebaran tanaman ini yaitu daerah Asia Timur, Sri Lanka, bagian China selatan hingga Malaysia, Indonesia, dan Phillipines. Tanaman ini banyak dijumpaidi lahan terbuka, pinggiran jalan, dan irigasi lahan pertanian. Biji tanaman ini berkecambah pada saat musim hujan. Daun banyak bermunculan pada akhir bulan Juli. Setelah dewasa tanamn menghasilkan bunga yang biasanya muncul pada bulan Agustus-November tergantung kelembapan tanah. Bunga bertangkai pendek, kecil, berwarna putih kehijauan dengan semburat merah muda di kantung antera, tidak berbau dan biseksual. Tepal berjumlah 5 berbentuk elips lanset sempit. Benang sari berjumlah 5 dengan kepala sari tegak tunggal. Setelah berbunga tanaman menghasilkan buah yang akan masak setelah 3 minggu. Buah adalah membran, utikulus glabrous dengan biji tunggal mengkilap, hitam, sub-globose, berdaging. Bji mudah menyebar karena sifatnya yang mengkilat dan licin. Setelah kering buah akan pecah melalui tutup sirkumsisi yang terbuka untuk menyebarkan biji (Aluri & Chappidi, 2018).

Kegunaan

Di Sri Lanka tanaman ini bisa digunakan untuk sayur,

Nama Lokal

Common name: Node flower allmania

Referensi

Aluri, J. S. R & Chappidi, P. R. 2018. Reproductive Ecology of Allmania nodiflora, Celosia argentea var. margaritaceae, and Digera muricata (Amaranthaceae). Botanica Serbica, 42(2): 186-197.