



Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Division : Tracheophyta
 Class : Magnoliopsida
 Order : Asparagales
 Family : Amaryllidaceae
 Genus : *Crinum*
 Species : *Crinum kirkii*

Informasi Umum

Curculigo recurvata merupakan jenis herba rhizoma yang berasal dari Nepal - China Selatan dan Timur Laut Queensland. Habitat yang cocok dengan tanaman ini yaitu habitat beriklim tropis dan biasanya ditemukan di hutan hujan primer dan hutan hujan sekunder dengan ketinggian sekitar 2000m diatas permukaan laut. Tanaman ini tingginya bisa tumbuh antara 0.6 -1 m, tidak mempunyai batang sehingga helaian daunnya menempel langsung pada rhizoma dibawah tanah. Daunnya panjang, berbentuk eliptik hingga lanset, dan pertulangan duan sejajar. Rambut bisa ditemukan di sepanjang urat daun dan sisi sebaiknya. Tepi daun memiliki tekstur halus. Ukuran daun bisa mencapai 60-150 panjangnya dan 5-25 cm lebarnya. Tipe pembungaan *Curculigo recurvata* yaitu bergerombol pada satu kepala yang sama dengan lebar sekitar 2-6 cm, bunga berwarna kuning yang terbungkus dari jaringan berambut, bunga bisexual terletak di axilla. Setelah berbunga tanaman ini akan menghasilkan buah dengan warna hijau yang tertutupi rambut. Ukurna buah sekitar 7-8 mm dengan lebar sekitar 6-6,5mm yang berisi beberapa biji. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan menggunakan biji, split, ataupun stolon yang dimiliki.

Kegunaan

Buah bisa dimakan dengan rasa yang manis. Daun digunakan oleh sebagian masyarakat Asia Tenggara untuk membungkus makanan usebagai pengganti daun pisang.

Nama Lokal

-

Referensi

Geerinck, D.J.L. (1993). Amaryllidaceae (including Hypoxidaceae). Flora Malesiana - Series 1, Spermatophyta, 11(2), pp. 353-373.